## Puntura di riccio di mare

I ricci di mare sono organismi marini invertebrati con massiva presenza di aculei.

La sede della puntura si evidenzia con colorazione bluastra, utile per individuare la spina.

#### Sintomi più comuni:

 Fastidio o dolore che aumenta nell'arco di 10-15 minuti

## **COSA FARE**

- Disinfettare la zona con acqua ossigenata oppure euclorina
- Immergere la zona colpita in acqua fredda o ghiaccio per ridurre il dolore
- Tenere ferma la zona colpita
- Rimuovere gli aculei
- Applicare una crema al cortisone

# **COSA NON FARE**

- Grattare e strofinare la zona colpita
- Insistere nella rimozione degli aculei se risulta difficile, in quanto si possono spezzare rendendo più difficile l'estrazione



# Colpo di calore

Il colpo di calore è provocato da condizioni ambientali di temperatura elevata (a partire da 35°C), ridotta ventilazione e, soprattutto, elevata umidità.

## Sintomi più comuni:

- Debolezza
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Gonfiore soprattutto ai piedi e alle caviglie, disidratazione
- Nausea e vomito, crampi
- Vertigini, mal di testa e confusione

## **COSA FARE**

- Trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato
- Distenderla con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo
- Farla bere a piccoli sorsi (proporre acqua o bevande arricchite di sali minerali non troppo freddi!)
- Raffreddare il corpo e il capo, usando acqua fresca (ma non fredda!)
- Mantenere calma la persona

## **COSA NON FARE**

- Strofinare il corpo con l'alcol
- Somministrare farmaci senza aver consultato il medico



QR CODE questionario gradimento









## Puntura di Tracina

Le tracine sono pesci (anche detti pesci ragno) che si nascondono sotto la sabbia e che dunque spesso vengono calpestate.

La tracina, con i suoi aculei rilascia una tossina.

#### Sintomi più comuni:

- · Dolore intenso, arrossamento e gonfiore
- Nei casi più gravi: nausea, vomito, tremori e sincope

## **COSA FARE**

- Mettere immediatamente il piede nella sabbia calda o immergere immediatamente la zona colpita in acqua calda (37-max 40 °C) poiché la temperatura inattiva le tossine.
- Recarsi in Pronto Soccorso qualora compaiano nausea, vomito, tremori e sincope.

## **COSA NON FARE**

 Applicare ghiaccio, acqua fredda e/o ammoniaca perché peggiorerebbe la situazione.



## Puntura di Insetti

Nel corso della stagione estiva è frequente la presenza di insetti come vespe, api e calabroni e la loro puntura.

## Sintomi più comuni:

Gonfiore, bruciore intenso e prurito

## **COSA FARE**

- Se il pungiglione è inserito nella pelle, bisogna cercare di toglierlo facendo attenzione a non spezzarlo:
- Disinfettare la zona punta;
- Immergere la zona interessata in acqua fredda o applicare del ghiaccio;
- Solo in un secondo momento si può applicare una crema al cortisone.
- Recarsi in Pronto Soccorso in caso di difficoltà a respirare, dolore al petto, riduzione della pressione arteriosa.

## **COSA NON FARE**

- Non grattare l'area interessata dalla puntura, perché questo potrebbe aumentare gonfiore, prurito e rischio di infezione.
- Non rompere eventuali vesciche che dovessero formarsi.
- In caso di soggetto allergico non lasciarlo da solo.



#### Contatto con Medusa

I tentacoli della medusa (nematocisti) se a contatto con la cute rilasciano una miscela di tossine che possono causare ustioni chimiche.

#### Sintomi più comuni:

- Sensazione di forte bruciore e dolore
- Eritema con formazione di piccole vescicole

# **COSA FARE**

- Lavare la zona colpita e rimuovere, se presenti, i tentacoli dalla cute utilizzando solo acqua di mare:
- Applicare localmente ghiaccio (ricordandosi di non applicarlo direttamente sulla cute in quanto può provocare un'ustione da freddo) e creme al cortisone.

## **COSA NON FARE**

- Sfregare la parte in cui è avvenuto il contatto.
- Utilizzare l'acqua dolce per lavare la lesione.
- Utilizzare alcool, ammoniaca o urina, in quanto possono causare un peggioramento della flogosi.

